



NovaSphere Concept

DOCUMENT DE PREUVE · 11 AOÛT 2026

DOSSIER DE PREUVE NSC

ATTESTATION RGAA

4.1.2

Audit complet du périmètre numérique · matrice des 106 critères

NovaSphere Concept formalise le résultat de l'audit RGAA 4.1.2 réalisé sur le périmètre public et les parcours numériques représentatifs. Les 106 critères du référentiel ont été cartographiés : 77 sont applicables et conformes, 29 sont non applicables, et aucune non-conformité résiduelle connue n'est relevée à la date de clôture.

01 Identification de l'audit

Référentiel	RGAA 4.1.2 - Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité
Périmètre	Site public, authentification client, Client OS, formulaires, panier, devis/contrats et pages juridiques représentatives.
Méthode	Analyse source, contrôles automatisés, audits statiques et validation humaine clavier/focus/zoom/reflow.
Date de clôture	11 août 2026
Résultat	77 critères applicables conformes / 77 ; 29 non applicables ; 0 non-conformité résiduelle connue.



02 Synthèse chiffrée

106 critères cartographiés	77 / 77 applicables conformes	0 non-conformité connue	29 non applicables
-------------------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------------

03 Pièces et contrôles associés

- Matrice complète des 106 critères ci-après.
- Déclaration d'accessibilité publique et plan d'actions.
- Recette clavier / Shift+Tab / focus non masqué.
- Contrôles zoom 200 %, reflow 320/390 px et responsive.
- Formulaire, authentification, contrastes et composants interactifs.

04 Matrice complète des 106 critères

Critère	Thème	Statut	Preuve / contrôle
1.1	Images	CONFORME	Preuve technique/statique positive, puis revalidation dans la recette prépublication.
1.2	Images	CONFORME	Validation humaine prépublication : Lot 5 + lot 7. Aucun écart résiduel signalé.
1.3	Images	CONFORME	Validation humaine prépublication : Lot 5 + lot 7. Aucun écart résiduel signalé.
1.4	Images	NON APPLICABLE	Non applicable final sur l'échantillon actuel ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.
1.5	Images	NON APPLICABLE	Non applicable final sur l'échantillon actuel ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.
1.6	Images	CONFORME	Validation humaine prépublication : Lot 5 + lot 7. Aucun écart résiduel signalé.



Critère	Thème	Statut	Preuve / contrôle
1.7	Images	CONFORME	Validation humaine prépublication : Lot 5 + lot 7. Aucun écart résiduel signalé.
1.8	Images	CONFORME	Validation humaine prépublication : Lot 5 + lot 7. Aucun écart résiduel signalé.
1.9	Images	CONFORME	Validation humaine prépublication : Lot 5 + lot 7. Aucun écart résiduel signalé.
2.1	Cadres	CONFORME	Preuve technique/statique positive, puis revalidation dans la recette prépublication.
2.2	Cadres	CONFORME	Validation humaine prépublication : Lot 5 + lot 7. Aucun écart résiduel signalé.
3.1	Couleurs	CONFORME	Validation humaine prépublication : Lot 4. Aucun écart résiduel signalé.
3.2	Couleurs	CONFORME	Validation humaine prépublication : Lot 4. Aucun écart résiduel signalé.
3.3	Couleurs	CONFORME	Validation humaine prépublication : Lot 4. Aucun écart résiduel signalé.
4.1	Multimédia	NON APPLICABLE	Non applicable final sur l'échantillon actuel ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.
4.2	Multimédia	NON APPLICABLE	Non applicable final sur l'échantillon actuel ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.
4.3	Multimédia	NON APPLICABLE	Non applicable final sur l'échantillon actuel ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.
4.4	Multimédia	NON APPLICABLE	Non applicable final sur l'échantillon actuel ; à requalifier



Critère	Thème	Statut	Preuve / contrôle
			si le contenu correspondant apparaît.
4.5	Multimédia	NON APPLICABLE	Non applicable final sur l'échantillon actuel ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.
4.6	Multimédia	NON APPLICABLE	Non applicable final sur l'échantillon actuel ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.
4.7	Multimédia	NON APPLICABLE	Non applicable final sur l'échantillon actuel ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.
4.8	Multimédia	NON APPLICABLE	Non applicable final sur l'échantillon actuel ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.
4.9	Multimédia	NON APPLICABLE	Non applicable final sur l'échantillon actuel ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.
4.10	Multimédia	NON APPLICABLE	Non applicable final sur l'échantillon actuel ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.
4.11	Multimédia	NON APPLICABLE	Non applicable final sur l'échantillon actuel ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.
4.12	Multimédia	NON APPLICABLE	Non applicable final sur l'échantillon actuel ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.
4.13	Multimédia	NON APPLICABLE	Non applicable final sur l'échantillon actuel ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.



Critère	Thème	Statut	Preuve / contrôle
5.1	Tableaux	NON APPLICABLE	Non applicable final sur l'échantillon actuel ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.
5.2	Tableaux	NON APPLICABLE	Non applicable final sur l'échantillon actuel ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.
5.3	Tableaux	NON APPLICABLE	Non applicable final sur l'échantillon actuel ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.
5.4	Tableaux	NON APPLICABLE	Non applicable final sur l'échantillon actuel ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.
5.5	Tableaux	NON APPLICABLE	Non applicable final sur l'échantillon actuel ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.
5.6	Tableaux	NON APPLICABLE	Non applicable final sur l'échantillon actuel ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.
5.7	Tableaux	NON APPLICABLE	Non applicable final sur l'échantillon actuel ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.
5.8	Tableaux	NON APPLICABLE	Non applicable final sur l'échantillon actuel ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.
6.1	Liens	CONFORME	Validation humaine prépublication : Lot 5. Aucun écart résiduel signalé.
6.2	Liens	CONFORME	Preuve technique/statique positive, puis revalidation dans la recette prépublication.



Critère	Thème	Statut	Preuve / contrôle
7.1	Scripts	CONFORME	Validation humaine prépublication : Lots 1, 3 et 7. Aucun écart résiduel signalé.
7.2	Scripts	CONFORME	Validation humaine prépublication : Lots 1, 3 et 7. Aucun écart résiduel signalé.
7.3	Scripts	CONFORME	Validation humaine prépublication : Lots 1, 3 et 7. Aucun écart résiduel signalé.
7.4	Scripts	CONFORME	Validation humaine prépublication : Lots 1, 3 et 7. Aucun écart résiduel signalé.
7.5	Scripts	CONFORME	Preuve technique/statique positive, puis revalidation dans la recette prépublication.
8.1	Éléments obligatoires	CONFORME	Preuve technique/statique positive, puis revalidation dans la recette prépublication.
8.2	Éléments obligatoires	CONFORME	Validation humaine prépublication : Lot 5. Aucun écart résiduel signalé.
8.3	Éléments obligatoires	CONFORME	Preuve technique/statique positive, puis revalidation dans la recette prépublication.
8.4	Éléments obligatoires	CONFORME	Preuve technique/statique positive, puis revalidation dans la recette prépublication.
8.5	Éléments obligatoires	CONFORME	Preuve technique/statique positive, puis revalidation dans la recette prépublication.
8.6	Éléments obligatoires	CONFORME	Preuve technique/statique positive, puis revalidation dans la recette prépublication.
8.7	Éléments obligatoires	CONFORME	Validation humaine prépublication : Lot 5. Aucun écart résiduel signalé.
8.8	Éléments obligatoires	CONFORME	Validation humaine



Critère	Thème	Statut	Preuve / contrôle
			prépublication : Lot 5. Aucun écart résiduel signalé.
8.9	Éléments obligatoires	CONFORME	Validation humaine prépublication : Lot 5. Aucun écart résiduel signalé.
8.10	Éléments obligatoires	NON APPLICABLE	Non applicable final sur l'échantillon actuel ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.
9.1	Structuration de l'information	CONFORME	Validation humaine prépublication : Lots 1 et 5. Aucun écart résiduel signalé.
9.2	Structuration de l'information	CONFORME	Preuve technique/statique positive, puis revalidation dans la recette prépublication.
9.3	Structuration de l'information	CONFORME	Validation humaine prépublication : Lots 1 et 5. Aucun écart résiduel signalé.
9.4	Structuration de l'information	CONFORME	Validation humaine prépublication : Lots 1 et 5. Aucun écart résiduel signalé.
10.1	Présentation de l'information	CONFORME	Preuve technique/statique positive, puis revalidation dans la recette prépublication.
10.2	Présentation de l'information	CONFORME	Validation humaine prépublication : Lots 2 et 4. Aucun écart résiduel signalé.
10.3	Présentation de l'information	CONFORME	Validation humaine prépublication : Lots 2 et 4. Aucun écart résiduel signalé.
10.4	Présentation de l'information	CONFORME	Validation humaine prépublication : Lots 2 et 4. Aucun écart résiduel signalé.
10.5	Présentation de l'information	CONFORME	Validation humaine prépublication : Lots 2 et 4. Aucun écart résiduel signalé.
10.6	Présentation de l'information	CONFORME	Validation humaine



Critère	Thème	Statut	Preuve / contrôle
			prépublication : Lots 2 et 4. Aucun écart résiduel signalé.
10.7	Présentation de l'information	CONFORME	Validation humaine prépublication : Lots 2 et 4. Aucun écart résiduel signalé.
10.8	Présentation de l'information	CONFORME	Validation humaine prépublication : Lots 2 et 4. Aucun écart résiduel signalé.
10.9	Présentation de l'information	CONFORME	Validation humaine prépublication : Lots 2 et 4. Aucun écart résiduel signalé.
10.10	Présentation de l'information	CONFORME	Validation humaine prépublication : Lots 2 et 4. Aucun écart résiduel signalé.
10.11	Présentation de l'information	CONFORME	Validation humaine prépublication : Lots 2 et 4. Aucun écart résiduel signalé.
10.12	Présentation de l'information	CONFORME	Validation humaine prépublication : Lots 2 et 4. Aucun écart résiduel signalé.
10.13	Présentation de l'information	CONFORME	Validation humaine prépublication : Lots 2 et 4. Aucun écart résiduel signalé.
10.14	Présentation de l'information	CONFORME	Validation humaine prépublication : Lots 2 et 4. Aucun écart résiduel signalé.
11.1	Formulaires	CONFORME	Preuve technique/statique positive, puis revalidation dans la recette prépublication.
11.2	Formulaires	CONFORME	Validation humaine prépublication : Lot 3. Aucun écart résiduel signalé.
11.3	Formulaires	CONFORME	Validation humaine prépublication : Lot 3. Aucun écart résiduel signalé.
11.4	Formulaires	CONFORME	Preuve technique/statique positive, puis revalidation dans la



Critère	Thème	Statut	Preuve / contrôle
			recette prépublication.
11.5	Formulaires	CONFORME	Validation humaine prépublication : Lot 3. Aucun écart résiduel signalé.
11.6	Formulaires	CONFORME	Validation humaine prépublication : Lot 3. Aucun écart résiduel signalé.
11.7	Formulaires	NON APPLICABLE	Non applicable final sur l'échantillon actuel ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.
11.8	Formulaires	CONFORME	Validation humaine prépublication : Lot 3. Aucun écart résiduel signalé.
11.9	Formulaires	CONFORME	Validation humaine prépublication : Lot 3. Aucun écart résiduel signalé.
11.10	Formulaires	CONFORME	Preuve technique/statique positive, puis revalidation dans la recette prépublication.
11.11	Formulaires	CONFORME	Validation humaine prépublication : Lot 3. Aucun écart résiduel signalé.
11.12	Formulaires	CONFORME	Preuve technique/statique positive, puis revalidation dans la recette prépublication.
11.13	Formulaires	CONFORME	Preuve technique/statique positive, puis revalidation dans la recette prépublication.
12.1	Navigation	CONFORME	Preuve technique/statique positive, puis revalidation dans la recette prépublication.
12.2	Navigation	CONFORME	Preuve technique/statique positive, puis revalidation dans la recette prépublication.
12.3	Navigation	CONFORME	Preuve technique/statique positive, puis revalidation dans la



Critère	Thème	Statut	Preuve / contrôle
			recette prépublication.
12.4	Navigation	CONFORME	Preuve technique/statique positive, puis revalidation dans la recette prépublication.
12.5	Navigation	NON APPLICABLE	Non applicable final sur l'échantillon actuel ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.
12.6	Navigation	CONFORME	Preuve technique/statique positive, puis revalidation dans la recette prépublication.
12.7	Navigation	CONFORME	Preuve technique/statique positive, puis revalidation dans la recette prépublication.
12.8	Navigation	CONFORME	Preuve technique/statique positive, puis revalidation dans la recette prépublication.
12.9	Navigation	CONFORME	Preuve technique/statique positive, puis revalidation dans la recette prépublication.
12.10	Navigation	NON APPLICABLE	Non applicable final sur l'échantillon actuel ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.
12.11	Navigation	CONFORME	Validation humaine prépublication : Lots 1 et 5. Aucun écart résiduel signalé.
13.1	Consultation	CONFORME	Validation humaine prépublication : Lots 2, 6 et 7. Aucun écart résiduel signalé.
13.2	Consultation	CONFORME	Preuve technique/statique positive, puis revalidation dans la recette prépublication.
13.3	Consultation	CONFORME	Validation humaine prépublication : Lots 2, 6 et 7. Aucun écart résiduel signalé.
13.4	Consultation	CONFORME	Validation humaine



Critère	Thème	Statut	Preuve / contrôle
			prépublication : Lots 2, 6 et 7. Aucun écart résiduel signalé.
13.5	Consultation	CONFORME	Validation humaine prépublication : Lots 2, 6 et 7. Aucun écart résiduel signalé.
13.6	Consultation	CONFORME	Validation humaine prépublication : Lots 2, 6 et 7. Aucun écart résiduel signalé.
13.7	Consultation	CONFORME	Validation humaine prépublication : Lots 2, 6 et 7. Aucun écart résiduel signalé.
13.8	Consultation	CONFORME	Preuve technique/statique positive, puis revalidation dans la recette prépublication.
13.9	Consultation	CONFORME	Validation humaine prépublication : Lots 2, 6 et 7. Aucun écart résiduel signalé.
13.10	Consultation	NON APPLICABLE	Non applicable final sur l'échantillon actuel ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.
13.11	Consultation	CONFORME	Preuve technique/statique positive, puis revalidation dans la recette prépublication.
13.12	Consultation	NON APPLICABLE	Non applicable final sur l'échantillon actuel ; à requalifier si le contenu correspondant apparaît.

05 Références officielles

Référentiel RGAA 4.1.2 - [Consulter la source officielle](#)

Déclaration d'accessibilité NSC - [Consulter la source officielle](#)

Organisation :
NovaSphere Concept

Fait à Paris :
11 août 2026

Signataire :



NovaSphere Concept

Document établi et validé par NovaSphere Concept.